
herrajesbulnes.com

PIVOTES

Un pivote es un herraje compuesto que actúa como punto de apoyo y rotación, permitiendo la apertura y cierre suave de la puerta, a diferencia de una bisagra tradicional que distribuye el peso en varios puntos. En aplicaciones residenciales, los pivotes se emplean principalmente por estética, fluidez de movimiento y ahorro de espacio con el fin de conseguir una vista estética moderna sin descuidar la simpleza.
Son herrajes esenciales que permiten el giro controlado de puertas y portones, siendo ampliamente utilizados tanto en residencias como en industria, adaptándose a distintos pesos, materiales y frecuencias de uso.

1940


PIVOTE CON BALIN



CARACTERISTICAS:
- Pivote para puerta de madera.
- Capacidad de 80kg.
- Kit con tornillería para instalación.
- Pivote superior e inferior.

ACERO INOXIDABLE
SKU: 002202

MEDIDAS GENERALES



1950-SS

PIVOTE PARA PUERTAS PESADAS







ACERO INOXIDABLE
SKU: 132138

CARACTERISTICAS:

- Pivote superior e inferior para puerta de madera.
- Capacidad de 500kg.
- Kit con tornillería para instalación.
- Parte superior e inferior.

MEDIDAS GENERALES





1990-SS


PIVOTE CON BALIN



CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferiorpara puerta de madera.
- Capacidad de 150kg.

ACERO INOXIDABLE
SKU: 132147

MEDIDAS GENERALES



1990-NG


PIVOTE CON BALIN



CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferiorpara puerta de madera.
- Capacidad de 150kg.

NEGRO
SKU: 132149

MEDIDAS GENERALES





2507-SS

PIVOTE PARA PUERTA DE MUEBLE




CARACTERISTICAS:

- Juego de pivotes para puerta de madera.
- Capacidad de 10kg.

ACERO INOXIDABLE
SKU: 417204

MEDIDAS GENERALES



2508-SS


PIVOTE PARA PUERTA DE MUEBLE



CARACTERISTICAS:
- Juego de pivotes para puerta de madera.
- Capacidad de 15kg.


ACERO INOXIDABLE
SKU: 417205

MEDIDAS GENERALES



2503


PIVOTE CENTRAL CON BALIN



CARACTERISTICAS:
- Pivote para puerta de madera.
- Capacidad de 45kg.

ACERO INOXIDABLE
SKU: 002387

MEDIDAS GENERALES



2503-NG


PIVOTE CENTRAL CON BALIN



CARACTERISTICAS:
- Pivote para puerta de madera.
- Capacidad de 45kg.

NEGRO
SKU: 417202

MEDIDAS GENERALES



2506-SS


PIVOTE CENTRAL



CARACTERISTICAS:
- Juego de pivotes para puerta de madera.
- Capacidad de 10kg.


ACERO INOXIDABLE
SKU: 417203

MEDIDAS GENERALES



05.196.0ECO


PIVOTE VAIVEN



CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferior para puerta de madera.
- Capacidad de 100kg.

ACERO INOXIDABLE
SKU: 420235

MEDIDAS GENERALES





IN.05.207.0


PIVOTE CON FRENO



ACERO INOXIDABLE
SKU: 335526


CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferior para puerta de madera.
- Capacidad de 100kg.

MEDIDAS GENERALES



IN.05.197.0


PIVOTE VAIVEN



CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferior para puerta de madera.
- Capacidad de 200kg.

ACERO INOXIDABLE
SKU: 410202

MEDIDAS GENERALES



05.204

PIVOTE HIDRÁULICO






CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferior para puerta de madera.
- Capacidad de 100kg.

ACERO INOXIDABLE
SKU: 410138

MEDIDAS GENERALES





05.202


PIVOTE VAIVEN



ACERO INOXIDABLE
SKU: 335697

CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferior para puerta de madera.
- Capacidad de 100kg.

MEDIDAS GENERALES



IN.05.500


PIVOTE PARA PUERTAS PESADAS



ACERO INOXIDABLE
SKU: 412645

CARACTERISTICAS:
- Pivote superior e inferior diseñado para puerta de madera.
- Capacidad de 500kg.

MEDIDAS GENERALES





2500-SS

BISAGRA DE PISO VAIVEN



CARACTERISTICAS:
- Capacidad de carga de hasta 35Kg
- Instalación embutida a piso

ACERO INOXIDABLE
SKU: 133249

MEDIDAS GENERALES

