



PRODUCTOS ABRASIVOS

Herrajes Bulnes®



LIJA ESPONJA 2 CARAS

CARACTERÍSTICAS

- Acabado intermedio o final de madera.
- Hecha con granos de óxido de aluminio en lado B y esponja flexible en lado A.
- Lavable con rápida recuperación a su forma original.
- Para uso industrial y general.



GRAN FLEXIBILIDAD
PARA LUGARES DE
DIFÍCIL ACCESO



PINTURAS, LACAS
O BARNIZ



USO SOBRE
MADERA

CÓDIGO	GRANO	MM	PULGADAS	CAJA	VENTA
575009	60	120 x 100 x 12	4 3/4 x 4 x 1/2	250 PCS	1 PZA
575010	100	120 x 100 x 12	4 3/4 x 4 x 1/2	250 PCS	1 PZA



ROLLO ESPONJA

CARACTERÍSTICAS


- Granos de óxido de aluminio premium.
- Granos hechos para madera.
- Fácil adaptabilidad en superficies planas y onduladas.
- Recortables y lavable.
- Lijado en superficies secas o húmedas.



USO CON GANTES
RECOMENDADO



EFICAZ SOBRE PINTURAS,
LACAS O BARNIZ



USO SOBRE
MADERA

CÓDIGO	GRANO	MM	CAJA	EMPAQUE
575011	220	115m x 25,000mm	6 PZA	1 PZA
575012	240	115m x 25,000mm	6 PZA	1 PZA
575013	320	115m x 25,000mm	6 PZA	1 PZA
575014	400	115m x 25,000mm	6 PZA	1 PZA



FIBRA DE ACERO ROLLITO

CARACTERÍSTICAS

- Preparación, detallado y limpieza de material.
- Uso en seco sobre madera.
- Desbaste y pulido.
- Remoción de exceso de materiales como barniz.




**CORTE CON
TIJERAS**



**EVITE SU USO EN
SUPERFICIES HÚMEDAS**

CÓDIGO	FIBRA	GRAMOS	CAJA	VENTA
117629	FINA	110	100 ROLLOS	1 ROLLO
900410	MEDIA	110	100 ROLLOS	1 ROLLO



DISCO AMARILLO CON VELCRO

CARACTERÍSTICAS

- Granos de óxido de aluminio premium.
- Diseñados para uso en madera.
- Uso manual o con lijadora orbital.
- Diseñado para operaciones que requieren superficies de calidad óptima, para alisar o moldear madera y quitar pintura.



APTO PARA USO
MANUAL



APTO PARA
LIJADORA
ORBITAL



USO SOBRE
MADERA

CÓDIGO	GRANO	MM (DIÁMETRO)	PULGADAS	CAJA	EMPAQUE
575018	220	127	5"	1000 PCS	50 PZA
575019	320	127	5"	1000 PCS	50 PZA
575020	400	127	5"	1000 PCS	50 PZA



DISCO CAFÉ CON VELCRO

CARACTERÍSTICAS

- Granos de cerámica de aluminio.
- Diseñados para uso en madera.
- Uso manual o con lijadora orbital.
- Tiempo de trabajo recortado por mayor eficiencia de lijado.
- Fácil adaptabilidad en superficies cóncavas o convexas.



APTO PARA USO
MANUAL



APTO PARA
LIJADORA
ORBITAL



USO SOBRE
MADERA

CÓDIGO	GRANO	MM (DIÁMETRO)	PULGADAS	CAJA	EMPAQUE
575015	220	127	5"	1000 PCS	50 PZA
575016	320	127	5"	1000 PCS	50 PZA
575017	440	127	5"	1000 PCS	50 PZA



DISCO LAMINADO

CARACTERÍSTICAS

- Desbaste y repulido en 1 sola tarea.
- No quema la pieza de trabajo.
- Proceso silencioso de desbaste.
- Libre de agentes contaminantes.
- Acabados de calidad.

CÓDIGO	GRANO	MM	PULGADAS	CAJA	EMPAQUE
575021	60	115 x 22.23	4.53 x 0.88"	200 PCS	10 PZA



PARA USO EN
LIJADORA ORBITAL



SE RECOMIENDA USO DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD